

Syrah

Vass3R01s111-115




Collection Vassal-Montpellier

150Mtp3


9A129
Plancha 195
Clos Syrah
Plancha 195
Plancha 195
Plancha 195


Syrah

9A129









Désignation : *Syrah*

Clos Planche 9 Côté A N° 129

Vigueur : 3

Charge :

P=0

Date de maturité :

21.8.56

1-2

2-3

3-2

4-7

5-3

1^{re} époque

0

Désignation : *Syrah*

Clos Planche 9 Côté A N° 129

Vigueur 4

Charge :

Date de maturité :

16-9-57

P=0

s. 1-5

2-6

3-2

4-8

5-5

+5

3^e époque

Désignation :

Syrah

Clos Planche 9 Côté A N° 129

Vigueur : 3

Date de maturité :

le 28.8.1958 P=0

Charge :

s. 19

29

315

48

514

+2

Désignation :

Syrah

Clos Planche 9 Côté A N° 129

Vigueur : 3

Charge :

le 25.8.59

P=0

s. 110

26

311

46

55

+2

Syrah

Année 1958

N° Planche 9 A 129 Côté

	Nombre total	D A T E S									
	26.3	29-3	14								
1	11	1.	4	8	x						
2	10	0.	5	6	x						
3	11	0.	5	8	x						
4	9	2.	6	6	x						
5	9	2.	4	6	x						

tlung

D le 30-3-58 IIIe

Syrah

Année 1959

N° Planche 9 A 129 Côté

	Nombre Total	D A T E S									
	18.3	21.3									
1	6	3	4								
2	4	0	2								
3	6	1	3								
4	6	0	3								
5	4	0	3								

D le 21-3-59

Année 1956

Syrah

N° Planche Côté 9.A.129

	Nombre total	20	23	26	D A T E S				
1	.4.	0.	0.	1
2	.4.	0.	1.	2.x
3
4	.4.	0.	0.	4.x
5	.4.	0.	0.	2.

I = 26-3-56

Année 1957

Syrah

N° Planche Côté 9.A.129 . .

	Nombre total	11/3	13/3		D A T E S				
1 0	.12	1.	4.
2	.3.	2.	2.	x.
3	.4.	1.	1.
4 0	.11.	4.	7.	x.
5 0	.11	5.	7.	x.

II = D le 13-3-57

EMPLACEMENT 10 R4 x 576.580

ouche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	8				9	27.5	30.5	4.6	24.7	1.8	78	4.9
2	8						+2			+2		+3
3	2	16.3	20.3	0								
4	4	16.3	20.3	2								
5	6	16.3	20.3	9								
	12			11								
	de	20.3	95(+3)									

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C
Pour : Mill :
Baie : TG - G - M - P Dim :
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
Saveur : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène
Port : 1/2 Vigueur : 4

EMPLACEMENT 3 R1 111. 115

Rche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/É	fin	début	mi/v	fin	
1	7	22.3	1.4.	3	3	2.6	3.6	6.6	30.7	7.8	12.8	9.9
2	5	22.3	1.4.	4			+4			+3		+4
3	5	28.3	1.4.	2	<u>Grappe</u> : G - M - P <u>Dim</u> : <u>Compacité</u> : L - M - C. <u>Pour</u> : <u>Mill</u> : <u>Baie</u> : TG - G - M - P <u>Dim</u> : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus <u>Couleur</u> : B-Gr-Rs-Rg-N <u>Jus</u> : inc - coloré <u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb <u>Pépins</u> : avec - apyrène <u>Port</u> : <u>Vigueur</u> :							
4	6	28.3	1.4.	0								
5	8	22.3	1.4.	0								
		De 1.4. 96 (+6)										

Témoins

ANNÉE: 1997

CUM

Syrah

015003

EMPLACEMENT

3 R1 AM 115

Rche	Nbre yeux	Débourée mont		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			naturelle
		début	mi/déb			début	mi/É	fin	début	mi/v	fin	
1	10	3.3	14.3	9	7	17.5	21.5	26.5	21.7	24.7	48	1.9
2	6	3.3	14.3	5			+5			+2		+2
3	H	14.3	20.3	2								
4	6	7.3	10.3	5								
5	H	10.3	17.3	1								
	20			22								
			D. le 15.3.97									
			+12									

Grappe : G - H - P Dim : Compacité : L - M - E
 Four : Mill :
 Baie : TC - G - H - P Dim :
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
 Couleur : B-G-Rs-Rq-N Jus : inc - coloré
 Saveur : s - m - ar - fox - herb
 Pépins : avec - apyrène
 Fort : Vigueur :

Témoins

ANNÉE: 1998

CUM

Syrah

015003

EMPLACEMENT

3 R1 AM 115

Rche	Nbre yeux	Débourée mont		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			naturelle
		début	mi/déb			début	mi/É	fin	début	mi/v	fin	
1	9	16.3	23.3	5	7	27.5	2.6	6.6	24.7	04-08	7-08	3.9
2	6	19.3	23.3	6			+3			+3		+3
3	6	19.3	23.3	2								
4	6	19.3	23.3	10								
5	5	19.3	23.3	0								
	32			23								
			D. le 23.3.98 (+10)									

Grappe : G - H - P Dim : Compacité : L - M - E
 Four : Mill :
 Baie : TC - G - H - P Dim :
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
 Couleur : B-G-Rs-Rq-N Jus : inc - coloré
 Saveur : s - m - ar - fox - herb
 Pépins : avec - apyrène
 Fort : Vigueur :

ANNEE : 1999
 NOM : Syrah N
 (150) 03

EMPLACEMENT : 3 R1 SAM-115

Temoin

Riche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grapp	Ferti- lité	Floraison			Véraison			naturelle
		début	mi/début			début	mi/E	fin	début	mi/v	fin	
1	6	23-3	26-3	2	6	25.5	28.5	31.5	27.7	1.8	9.7	31.8
2	5	19-3	23-3	4			+4			+2		+3
3	4		19-3	4		Grappe : G - H - P Dim : Compacité : 1. - 1. - C Pout : Mill : Baie : TC - G - H - P Dim : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Fort : Vigueur :						
4	8	19-3	23-3	6								
5	5	23-3	26-3	5								
	28			18								
		De 23.3.99 (+7)										

Désignation :

Syrah

VASSAL

Planche

9

Côté *A*

N° *129*

Souche

1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux *9*.
30 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres *9*.
0 duveteux
39 - *d/* glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses *9*.
2e feuille
29 - blanche *0* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
jaune à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

12 MAI 1955

Truel

Désignation : *Synal.* -

VASSAL Planche 9 Côté H N° 129 Souche ① 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6.
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux ⑨.
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé ③ -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses ⑨.
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé ③ - cuivrées 4 - jaunes ⑤ - à plages bronzées ⑥ -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

Tinet 10/5/57

N° ordre

Désignation :

VASSAL Planche 9 côté A N° 129 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

0 aranéeux

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . 9
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 ou autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ, AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

26 MAI 1955

Truel

N° ordre

Designation : *Synoh*

VASSAL Planche *9* côté *A* N° *129* souche *1* 2 3 4 5

(F) RALEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *2* - vert 3
ventre coloré 7 - à raies *8* - vert 9.
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies *2* - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9*.
- 38 - vrille : verte *1* - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert *8*.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

London 13-6-55

N° ordre

Désignation

Synanth

VASSAL planche 9 côté A N° 129 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- 34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétioleaire 6.
- 37 - Nervures : face supérieure : verte ① - point pétioleaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen 2 - court ②
- 39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- 40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre ③ *vert*
ou -
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② - supérieur à 90° (3).

London 16-8-55

Rouquier 2-10-56.

N° d'ordre

Désignation

Syrah

VASSAL planche 9 côté A N° 129 souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6).
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).
- à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore (1) - coloré 2.
- à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
- à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long (1) - moyen 2 - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- à pinceau : coloré (8) - non coloré 9.
- de séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2).

J. Tinet 25 AOÛT 1956

Dénomination

Planche 9 côté A Rang 129 souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 4.0-15. cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

18-1-56

N° d'ordre : Désignation: *Syrah*
 Origine :
 Emplacement : Vas. *9. A 129.* . Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3).
- 9 - L_1 / L 1 - (2) - 3.
- 10 - L_2 / L (1) - (2).
- 11 - Lobes 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3).
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - 3.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6 - (7) - (8).
- 16 - Dents : Forme (1) - 2 - (3).
- 17 - Dents : Méd/ B. (1) - (2) - 3.
- 18 - Angle lob. term. 1 - (2) - (3).
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - (3).
- 20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle L_3 L'_3 : (1) - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.
 Forme : (4) - (5)
 Médiane/Base : (6) - (7) - 8.

Tinet 57